

ligne produits + options

porte étiquettes



classic line	1
quick click	3
infoglass	5
zoom	7
square	9
easy frame	11
infonorm	13



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Cadre en aluminium 1 mm éloxé et plié (acier chromé en option)

Couverture en plexiglas 1,5 mm antireflet

Insert en polystyrène épaisseur 1,5 mm


Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Option: arrêt par vis

Pratique, changement des inserts très facile





inox



«libre / occupé»



securité par vis



cadre verrouillé



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Support de base en aluminium éloxé

Couverture en plexiglas 1,5 mm antireflet

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fermeture magnétique innovante, sécurité contre le vandalisme en option


Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile





«libre / occupé»



profil 1/4 de cercle



securité par vis



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Cadre en aluminium 1 mm éloxé et plié


Couverture en plexiglas 5 mm, bords biseautés polis

Indication «libre-occupé» en option

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation invisible au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile, sécurité contre le vandalisme en option





«libre / occupé»



securité par vis



cadre verrouillé



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Support de base en aluminium éloxé

Couverture en plexiglas 8 mm, bords polis

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile





securité par vis



trous pour fixation



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même

Support de base en aluminium éloxé


Couverture en plexiglas 4 mm, bords apparents polis

Couverture sécurisé avec vis

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile, sécurisé contre le vandalisme





plaque de fixation



Spécifications

Plaque pour insert à réaliser soi-même


Support de base en aluminium éloxé

Couverture en plexiglas 1,5 mm antireflet

Disponible dans tous les formats DIN standard DIN A7 - DIN A3, autres dimensions possibles sur demande

Fixation au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile






«libre / occupé»



avec clip de gravité



plaque de fixation



Spécifications

Système de plaque modulaires en aluminium

De la petite plaque de porte au grand panneau d'orientation

Toutes les parties apparentes sont éloxées

Les pièces mobiles se changent individuellement

Se décline en différentes dimensions et combinaisons

Terminaisons latérales par fermetures brevetées, sécurité contre le vandalisme en option


Fixation invisible au mur par vis ou double-face

Pratique, changement des inserts très facile





en brut



laqué



inox-look

voir catalogue technique infonorm

infonorm[®]
sign systems

Kubli Feinmechanik AG
Glärnischstrasse 2
CH - 8753 Mollis
fon: +41 (0)55 612 4440
fax: +41 (0)55 612 1181
mail: info@infonorm.ch
web: www.infonorm.ch