

Signalisation complète pour établissements scolaires

Dorfschule			
A	OG	A 01 1. Klasse	Lukas Trachsler
		A 02 Gruppenraum	
		A 03 3. Klasse	Ruth Jud
	UG	A 04 3. Klasse	Helen Neidhart
		A 05 Gruppenraum	
		A 06 6. Klasse	Eveline Andres
B	OG	B 01 5. Klasse	Rolf Tschumper
		B 02 Gruppenraum	
		B 03 Basisjahr	Annemarie Widler
	UG	B 04 4. Klasse	Martin Kieser
		B 05 Gruppenraum	
		B 06 4. Klasse	Christian Grubenmann
C	OG	C 01 Oberstufe	Ueli Bangerter
		C 02 Gruppenraum	
		C 03 Oberstufe	Nicole Szekely
	UG	C 04 Fachlehrerzimmer	Blockzeiten-Betreuung
		C 05 Logopädie	Gabriela Guler / Elvira Hollenstein
		C 06 Lehrerzimmer	

# Systeme de guidage



Plan d'orientation



Tableau d'orientation



Affichage d'entrée


L'utilité d'une signalisation adéquate est de mener son utilisateur à son but par le chemin le plus court.

- Un plan d'orientation donne une première orientation.
- Des couleurs permettent une classification claire.
- Un tableau d'orientation éclaire.
- Les affichages à l'entrée dans les couleurs correspondantes au premier plan d'orientation indique le bon chemin.

# Système de guidage



Pictogrammes



Plan horaire



Plaque de porte

- Plaques de portes avec des horaires interchangeables et des porte noms à écrire soi-même permettent une adaptation rapide du contenu
- Une description claire des pièces de réunion
- Les pictogrammes préviennent la confusion

# Le tableau d'orientation

Oberstufe		
OG	OG 1 Gruppenraum	
	OG 2 Klassenzimmer	Bruno Hof
	OG 3 Klassenzimmer	Kay Krause
	OG 4 Klassenzimmer	Franz Rüdüsüli
	OG 5 Klassenzimmer	Fachlehrpersonen
	OG 6 Sammlung	
	OG 10 Hauswarte	Walter Peter / Carlo D'Angelone
	OG 11 Sitzungszimmer	
EG	EG 1 Klassenzimmer	Peter Diethelm
	EG 2 Gruppenraum	
	EG 3 Klassenzimmer	Barbara Fiori
	EG 4 Computerraum	
UG	UG 1 Holzwerkstatt	
	UG 3 Metallwerkstatt	
	UG 7 Bandraum	
	UG 8 Maschinenraum	
	UG 9 Haustechnik	
Spezialtrakt	OG 1 Naturkunde	
	EG 1 Schulküche	Lore Bühler / Annador Hächler

Primarstufe		
OG	1	5. Klasse
	2	Gruppenraum
	3	Handarbeit
	4	1. Klasse
	5	6. Klasse


Tableau d'orientation 840 x 1176 mm

Organisés par couleur et simple à changer, munis de portes noms à écrire soi - même, les tableaux d'orientation **inform** sont toujours actualisés. La présentation peut être modifiée à tout moment. Un recouvrement, un plexiglas tenu par un cadre verrouillé protège efficacement le tableau contre le vandalisme.

# Plan horaire



Plan horaire DIN A5 horizontal



Portes - étiquettes

Les plans horaires d' **informorm**® répond à toutes les exigences:

- simples à changer
- Format - DIN
- à écrire soi-même
- Possibilité de les verrouiller contre le vandalisme
- Recouvrement en plexiglas ou feuille de PVC

# Plaque de porte



Plaque de porte 157,5 x 63 mm Oberstufe



Plaque de porte 157.5 x 63 mm  
portes - étiquettes




Plaques de porte 105 x 105 mm  
pour libre/occupé

Les écris de porte **inform** peuvent être combinés entre eux et peuvent être fixés au mur par des vis. Les portes-noms à écrire soi-même sont une solution simple et peu coûteuse qui permet d'actualiser les informations.  
Indication "libre/occupé" intégrée.

# Spécialités



Inscription en braille, système "I.L.I.S."



Sécurité contre le vandalisme (illustration de son fonctionnement)

La possibilité d'équiper les écrans **inform** d'informations en écriture braille rend les indications également accessibles aux mal-voyants. La sécurité contre le vandalisme **inform** protège les écrans de dommages intentionnels.

# Bon à savoir

## **info<sup>norm</sup>** :

- Innovant et toujours au goût du jour avec son système d'affichage
- Utilisé dans le monde entier
- Possède un réseau de distribution régional et international très développé, pour le montage, le service après-vente, la livraison de pièces supplémentaires, etc.
- Garanti un standard de haut qualité des finitions
- Garanti la livraison de pièces complémentaires et l'échange des pièces
- Offre le conseil, des concepts et un échantillonnage à l'échelle 1 : 1

## Plaques **info<sup>norm</sup>** :

- Fabriqués à partir de profiles en alu, respectivement en plaques d'aluminium.
- Aux surfaces polies, anodisées ou laquées en couleur
- Solides et résistants aux intempéries
- Au design intemporel et neutre, d'une épaisseur de 6mm seulement
- Fonctionnels et simple à utiliser
- Avec recouvrement en plexiglas traité contre les reflets ou en feuille de PVC
- Se vissent ou se collent au mur de façon simple et discrète.
- Sont adaptables grâce au système du jeu d'encastrement selon les besoins

## **info<sup>norm</sup>** livre:

- Des panneaux de signalisation
- Plaques en bannière
- Plaques en suspendre
- Des panneaux d'ascenseur
- Plaques de porte
- Plaques porte - étiquettes
- Des cadres / horaires

Et sur demande, des mensuration spéciales, des finitions spéciales, prototypes, etc.

**info<sup>norm</sup>**® *sign systems*

Fon +41 (0)55 612 44 40

Fax +41 (0)55 612 11 81

e-mail [infonorm@bluewin.ch](mailto:infonorm@bluewin.ch)

web [www.infonorm.ch](http://www.infonorm.ch)